

CROZES - HERMITAGE

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE

CARTE DES SOLS

LEGENDE

SOLS ISSUS DES ROCHES ET ALTERITES CRYSTALLINES DU SOCLE PRIMAIRE

- Ravins du massif cristallin
- Sols minces à moyennement profonds, sablo-graveleux acides, issus de granites clairs à gros cristaux, altérés en saprolites
- Sols minces à moyennement profonds, sablo-graveleux acides, issus de gneiss variés altérés en saprolites
- Sols minces à moyennement profonds, sablo-graveleux blanchâtres, à très gros cristaux de feldspaths et kaolin (formation de Larnage)

SOLS ISSUS DES MARNES PLIOCÈNES

- Sols calcaires limono-argileux jaune clair avec marne bleu/gris litée en profondeur

SOLS DES HAUTES TERRASSES DU RHÔNE A GALETS TRES ANCIENNES ET CAILLOUTEUSES

- Sols des plus hautes terrasses à galets: limono-sableux acides en surface puis très argileux orangé et très bariolés

- Sols des terrasses intermédiaires à galets: limono-sableux acides en surface puis argileux et peu bariolés

- Sols des moyennes terrasses à galets: limono-sableux acides en surface puis argileux rouge et rarement bariolés

SOLS DES BASSES TERRASSES ANCIENNES A GALETS (Isère pour l'essentiel, Rhône et affluents)

- Sols profonds très caillouteux, sableux peu acides jaunâtre, peu argillifiés et non rubéfiés en profondeur. (paléovéone du Coteau des Voleyes)
- Sols profonds, caillouteux, décarbonatés sur près de 2 mètres, sablo-limoneux acide en surface, puis argilo-sableux rouge moins caillouteux. (Palier des Audouards)
- Sols profonds, très caillouteux, décarbonatés sur moins d'1 mètre, sablo-limoneux acide en surface, puis argilo-sableux rouge (Chassis)
- Sols profonds, très caillouteux, décarbonatés sur plus d'1 mètre, sablo-limoneux acide en surface, puis argilo-sableux rouge (Méandre rhodanien des Savaux)
- Sols profonds, un peu moins caillouteux, décarbonatés sur plus d'1 mètre, nettement argillifiés et rubéfiés ou sombres. (Zones concaves des derniers chenaux de divagation)
- Sols des talus de raccordements, bosses et petits cônes: sols calcaires, clairs et extrêmement caillouteux, sans horizon argileux brun-rouge

SOLS DES FORMATIONS SUPERFICIELLES A DOMINANTE DE LOESS

- Sols profonds de loess limono-sableux brun jaune, peu caillouteux

- Sols profonds de loess accompagnés d'un peu de galets et/ou sables granitiques

SOLS DES FORMATIONS SUPERFICIELLES CAILLOUTEUSES DES PENTES

- Sols profonds de remaniements caillouteux (éboulis/loess et/ou sables granitiques)

- Sols profonds de remaniements caillouteux (galets/loess et/ou marnes)

SOLS PROFONDS D'ALLUVIENS RECENTS ET COLLUVIENS DE BAS DE PENTES

- Sols profonds d'alluvio-colluvions diverses

ZONES NON VITICOLES

- Urbanisées

- Carrière de kaolin

- Carrières - Gravières

