



Mercredi 23 juillet 2025
N ° 840

Rédacteurs :

CAVE DE TAIN L'HERMITAGE

Nicolas RAVEL
06-25-05-43-65
service.viticole@cavedetain.com

CAVE COOPERATIVE DE ST DESIRAT

Michael SEGUIER
m.seguier@cave-saint-desirat.fr
06-43-15-30-03

CH. AGRICULTURE ARDECHE

Amandine FAURIAT
06-07-60-48-03
amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr

CH. AGRICULTURE DRÔME

Sébastien.LARNAUD
06-27-79-28-79
Sebastien.larnaud@drome.chambagri.fr

Avec la participation :

Asso. Syrah Recherche et
Développement

Cave coopérative de Tain l'Hermitage

Synd. AOC Cornas

Synd. AOC Crozes-Hermitage

Synd. AOC St Joseph

Synd. AOC St Péray

EN BREF :

- Véraison en cours et bien enclenchée sur le vignoble
- Vigilance à maintenir encore pour le black rot sur secteurs sensibles
Maintenir une protection jusqu'à mi véraison sur ces secteurs

Stades phénologiques	2
Données climatiques et potentielle récolte 2025	2
Point sanitaire	3
Actualités	4



LE DÉPARTEMENT



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



Les Chambres d'Agriculture de la Drôme et de l'Ardèche sont agréées par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA".

"Ce bulletin vous propose un conseil collectif qui reste à adapter à chaque situation locale dans le respect des bonnes pratiques agricoles phytosanitaires et des conditions d'application optimales. Dans tous les cas, l'utilisation des produits phytosanitaires doit se conformer aux informations mentionnées sur l'étiquette qui ont valeur légale"


"Si aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est proposée, c'est qu'il n'en existe pas de suffisamment pertinente à ce stade, pour la situation décrite. Cependant, des alternatives préventives peuvent exister, elles seront détaillées ultérieurement dans notre bulletin"



OPE COS ENR 43 – 12.06.18

Stades phénologiques

Rive Gauche		Rive Droite	
Syrah		Syrah	
Peyrins		Limony	
Clérieux	34	Serrières	
Gervans	34	Saint Désirat (Rochevine)	
Mercurol (Balayers)	34	Talencieux (Chauveyron)	33
Tain (Greffieux)	35	Ardoix (Crizinas)	
Mercurol (Les Pends)	34-35	Sarras (Bonarieux)	
Mercurol (Négociale)	35	Ozon (Les Bleds)	
Mercurol (Châssis Sud)	35	Glun	
Pont d'Isère (Chênes Verts)	35	Saint Jean	34
Beaumont Monteux (Colombier)		Mauves	34
Beaumont Monteux (Champlong)		Chateaubourg	36
Pont d'Isère (Pautus)	35	Cornas	34-35
Clérieux	34	Sarras	34
Gervans		Saint Péray	34
Mercurol (Les Pends)	34-35	Guilherand	34
Tain (Maison Blanche)		Viognier Limony	



33 : fermeture de la grappe

34 : début de véraison


36 : Mi véraison

La véraison est maintenant bien enclenchée sur quasiment tous les secteurs et le millésime se maintient en moyenne avec quelques jours de retard par rapport à 2022.

Les pluies de dimanche ont déjà favorisé l'avancée de certaines parcelles et les plus précoce s'approchent rapidement de la fin de la véraison.

Données climatiques

Date	ST-DESIRAT 280m			MERCUROL 153m			GERVANS 130m		
Paramètre	Pluie	T. Min	T. Max	Pluie	T. Min	T. Max	Pluie	T. Min	T. Max
Unité	mm	°C	°C	mm	°C	°C	mm	°C	°C
18/07/2025	4	18.6	28.4	0,0	16,5	34,8	0	16.1	350
19/07/2025	0.1	15.2	33	2,0	19,8	27,7	3.2	18.6	27.5
20/07/2025	35.1	17.3	31.4	21,9	18,1	33,0	15	18.2	32.3
21/07/2025	0	16.9	27.9	0,0	18,1	29,8	0.8	17.9	29.9
22/07/2025	0	14.4	26.5	0	15,4	27,8	0	15	28.3



Comparaison des températures 2025 aux températures normales 2000-2020

Un retour aux normales des températures est à noter cette semaine, avec encore des prévisions de températures dans les moyennes pour les prochains jours.

Point sanitaire

Les préconisations contenues dans ce bulletin sont effectuées sur la base des informations issues du Bulletin de Santé du Végétal Rhône-Alpes viticulture, consultable sur le site de la DRAAF Rhône-Alpes : <https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Viticulture-Rhone-Alpes-2024>

si aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est proposée, c'est qu'il n'en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce stade pour la situation décrite. Cependant des alternatives préventives peuvent exister, elles seront détaillées ultérieurement.

Black rot

Protection à maintenir sur parcelles en secteurs sensibles jusqu' à mi véraison inclus

Voir Guide des Vignobles 2024/2025 p.26

Encore une sortie de black rot assez importante a été observée sur grappes et feuilles dans le secteur de Beaumont, Pont-Isère en Crozes.

Les symptômes sur les autres parties du vignoble sont beaucoup plus faibles et surtout isolés.

Pour le secteur des Crozes, ces nouveaux symptômes sont issus d'une contamination faisant suite aux pluies du 30 juin et sont apparus spontanément sur une plage de temps assez concentrée, du mercredi au vendredi. Si cette sortie ne concerne pas toutes les parcelles de cette zone, cette nouvelle contamination a touché spontanément des grappes sur parfois des parcelles avec peu de symptômes sur les feuilles jusqu'alors.

Les pertes de récolte restent toutefois assez limitées, et peuvent aller sur les cas les plus conséquents de 2 à 3 baies à quelques baies atteintes en moyenne sur chaque ceps. Néanmoins les préjudices de cette dernière attaque de black rot viennent se rajouter à des pertes déjà dues à la grêle du 30 juin, souvent assez importantes sur ce secteur sud des Crozes, et sur une année avec un potentiel récolte modéré.

Stratégie à suivre sur ce secteur

Les pluies de dimanche et aujourd’hui ont été à nouveau potentiellement contaminatrices. La véraison assez proche va maintenant freiner le développement du black rot les jours prochains. Il est quand même conseillé de recouvrir ces vignes jusqu'à mi-véraison avant de nouvelles pluies. En effet, ces vignes ayant souvent préalablement subi l'épisode de grêle présentent régulièrement un retard de maturité, avec encore la très grande majorité des baies toujours vertes et fermes.

OIDIUM

Voir Guide des Vignobles 2024/2025 p24

Une évolution encore assez faible a caractérisé l'évolution de cette maladie cette semaine. La véraison est maintenant enclenchée ou sur le point d'être enclenchée sur tous les secteurs. La protection va pouvoir s'arrêter, sauf sur les secteurs sensibles et très tardifs. Les rares parcelles à symptômes doivent encore être protégées jusqu'à fin véraison.

Spécialités préconisées :

Matière active	Spécialité commerciale	Dose homologuée	ZNT	DSPPR **	Utilisable en présence d'un couvert végétal fleuri sans contrainte horaire	Remarque
Soufre mouillable	Microthiol Special Disperss / Visul WG	12.5 kg/ha	5 m	0 m	oui	 AB 8 appli. maxi/an Fiche CEPP ^{*3} : n° 2021-008 Dose conseillée = 6 kg/ha



Viticulture biologique : Stratégie identique aux cas évoqués précédemment

Mildiou

Voir Guide des Vignobles 2024/2025 p20

Il est préférable de veiller à garder une protection sur le feuillage pour le maintenir le plus sain possible avant et après les vendanges et particulièrement sur les vignes touchées par la grêle ou avec symptômes.

Tordeuses -eudemis

Voir Guide des Vignobles 2024/2025 p.26

Le vol de troisième génération aurait dû débuter cette semaine, mais toujours pas de captures réalisées pour l'instant. Si des captures de cette génération s'avéraient importantes sur des secteurs sensibles, et ce a avec un niveau de ponte conséquent, vous serez alertés par un zoom flash aux environs de la mi-août.



VITICULTURE

Journée technique

FLAVESCENCE DORÉE :

mieux connaître pour mieux agir

Vendredi 29 août 2025

de 9 h 30 à 12 h

à Sécheras

45.126410 / 4.772283

Rencontre technique gratuite ouverte à l'ensemble des vignerons des CDRS, de leurs salariés et de tous vignerons/salariés extérieurs et intéressés



VISITES TECHNIQUES EN VITICULTURE

JOURNÉE TECHNIQUE

Venez découvrir les travaux expérimentaux de la Chambre d'agriculture de la Drôme et échanger avec l'équipe viticulture lors de nos visites d'essais :

VENDREDI 22 AOÛT 14h
sur la plateforme **AdaptENUER**,
en face du domaine Melody à Mercurol

Thématiques : Combiner les leviers d'adaptation et d'atténuation au dérèglement climatique (engrais verts, mulch, barrière physique, irrigation, ombrage), suivi de la présentation de la parcelle d'étude des porte-grettes tolérants à la sécheresse.

Accès : 45.040802 4.879356
<https://maps.app.goo.gl/h9shryJju6ys8pKW9>

INSCRIPTION RECOMMANDÉE AUPRÈS DE

Sébastien LARNAUD, conseiller viticulture à la Chambre d'agriculture de la Drôme
06 27 79 28 79 – sébastien.larnaud@drome.chambagri.fr

Partenaires techniques & financiers



Analyses pétioires : outil simple et efficace (guide 2024-2025 p.80)

Des carences sont déjà visibles sur certaines parcelles, elles sont parfois récurrentes.

Il peut alors être particulièrement utile de réaliser une analyse pétioire, outil précis et simple à mettre en œuvre pour ajuster au mieux sa fertilisation.

A véraison, penser à réaliser vos analyses pétioires afin de **piloter vos fertilisations** (excepté azotée).

Comment les réaliser ? Prélever 50 feuilles à la mi-véraison sur 50 ceps différents (dans une zone représentative de la parcelle). Prélever la feuille opposée à la première grappe et garder uniquement le pétiole. Ne pas prendre les feuilles abîmées.

Drôme : la Chambre d'agriculture collecte des prélèvements ou peut les effectuer, rapprochez-vous de vos conseillers et trouvez la fiche tarifaire en pièce jointe.

Contacts : Sébastien LARNAUD 06.27 78 28 79

Prochaine parution du premier zoom maturité

Le 13 Aout 2025